



## **Tenderska dokumentacija**

**Poziv za učešće u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci i dostavljanje konačne ponude – obrasca za konačnu cijenu ponude**

**Predmet: Javna nabavka izvođenja radova – priključenje oborinskih voda sa zgrade i aneksa zgrade na kanalizacionu mrežu - dodatna nabavka**

**Vrsta postupka: Pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci**

**Broj tenderske dokumentacije: 07-2-16-3-1174-8/17**

**Sarajevo, decembar 2017. godine**

## OBRAZAC ZA DOSTAVLJANJE KONAČNE PONUDE

Broj nabavke : 07-1-16-3-1174-1/17  
 Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine,  
 Sjedište: Danijela Ozme broj 7, Sarajevo

PONUĐAČ: \_\_\_\_\_  
 ID broj ponuđača: \_\_\_\_\_  
 Adresa ponuđača: \_\_\_\_\_

## KONTAKT OSOBA za predmetnu ponudu

<b>Ime i prezime</b>	
<b>Adresa</b>	
<b>Telefon</b>	
<b>Faks</b>	
<b>E-mail</b>	

## IZJAVA PONUĐAČA

U postupku javne nabavke, koji ste pokrenuli , dostavljamo ponudu i izjavljujemo sljedeće:

1. U skladu sa sadržajem i zahtjevima tenderske dokumentacije broj: .....(broj nabavke koji je dao Ugovorni organ), ovom izjavom prihvatamo njene odredbe u cijelosti, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.
2. Ovom ponudom odgovaramo zahtjevima iz TD za nabavku \_\_\_\_\_, u skladu sa uslovima iz TD, kriterijima i utvrđenim rokovima, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.
3. Cijena naše ponude je:

<b>Cijena ponude bez PDV</b>	<b>KM</b>
<b>Ponudeni popust</b>	<b>%</b>
<b>Cijena ponude sa uračunatim popustom</b>	<b>KM</b>
<b>PDV na cijenu ponude (sa uračunatim popustom)</b>	<b>KM</b>
<b>Ukupna ponuđena cijena (sa uračunatim popustom i PDV)</b>	<b>KM</b>

Uz ponudu dostavljamo i obrazac za cijenu naše ponude, koji je popunjen u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije. U slučaju razlika u cijenama iz ove izjave i obrasca za cijenu ponude, prihvatamo da je relevantna cijena iz obrasca za cijenu ponude.

4. Sjedište Ugovornog organa je ul. Danijela Ozme broj 7., 71000 Sarajevo.

5. U pogledu primjene preferencijalnog tretmana domaćeg izjavljujemo da (ZAOKRUŽITI):

- a) je ponuđač domaći privredni subjekt sa sjedištem u BiH i da su najmanje 50% radne snage rezidenti Bosne i Hercegovine, te stoga naša ponuda potpada pod odredbe o preferencijalnom tretmanu domaćeg;
- b) je ponuđač privredni subjekt registriran u zemlji potpisnici CEFTA 2006., odnosno sa sjedištem u ..... i da su najmanje 50% radne snage rezidenti .....
- c) naša ponuda ne uživa preferencijalni tretman domaćeg.

**Napomena:** Ukoliko ponuđač ne zaokruži niti jednu od navedenih opcija njegova ponuda se neće smatrati domaćom.

6. Ova ponuda važi \_\_\_\_\_ (broj dana ili mjeseci se upisuju i brojčano i slovima, a u slučaju da se razlikuju, validan je rok važenja ponude upisan slovima), računajući od isteka roka za prijem ponuda, tj. do [...../...../.....] (datum).

7. Ispunjavamo sve kvalifikacijske uslove koji su navedeni u TD i ne nalazimo se ni u jednoj situaciji navedenoj u TD zbog koje bi bili isključeni iz učešća. Ukoliko naša ponuda bude prihvaćena u ovom postupku javne nabavke, obavezujemo se dostaviti dokaze o kvalificiranosti u roku koji je utvrđen u TD, a što potvrđujemo izjavama u ovoj ponudi.

Ime i prezime osobe koja je ovlaštena da predstavlja ponuđača: [.....]

Potpis ovlaštene osobe: [.....]

Mjesto i datum: [.....]

Pečat preduzeća:

Uz ponudu je dostavljena slijedeća dokumentacija:  
[Popis dostavljenih dokumenata, izjava i obrazaca sa nazivima istih]

## OBRAZAC ZA KONAČNU CIJENU PONUDE

Strana \_\_\_\_ od \_\_\_\_

Naziv dobavljača: \_\_\_\_\_

Ponuda br. \_\_\_\_\_

PREDMJER RADOVA I SPECIFIKACIJA MATERIJALA					
r.br.	Opis/naziv radova/materijala	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena bez PDV	Ukupna cijena bez PDV
	<b>B1./ KANALIZACIJA OBORINSKA-POSLOVNI OBJEKAT</b>				
1.	Iskop zemlje III kategorije za rovove i sahtove kanalizacije i sa odbacivanjem zemlje na 1 m od rova. U cijenu po m <sup>3</sup> ulazi i planiranje dna rova sa tečnošću +3 cm kao i eventualno razupiranje sahta i rova. Obračun po m <sup>3</sup> .	m <sup>3</sup>	44,20		
2.	Nasipanje zemlje iz iskopa u rovove kanalizacije u slojevima od 20 cm sa nabijanjem do potrebne zbijenosti. Višak zemlje odvesti van gradilišta, što ulazi u cijenu. Obračun po m <sup>3</sup> .	m <sup>3</sup>	39,00		
3.	Nabavka nasipanje pijeska u rovove kanalizacije (0.20 m <sup>3</sup> /m'). Obračun po m <sup>3</sup> .	m <sup>3</sup>	7,00		
4.	Izvođenje revizionog okna oborinske kanalizacije na Reviziono okno tipsko, dubine 1,80m. U cijenu uključiti i nabavku i ugradnju okruglih daktilnih perforiranih poklopaca, nosivosti 40t, prema uslovima KJKP VIK Sarajevo-pogon Kanalizacija. Obračun po kom.  a) Reviziono okno tipsko, dubine 1,80m b) Reviziono okno tipsko, dubine 1,95m. c) Reviziono okno tipsko, dubine ,20m.	kom kom kom	2,00 1,00 1,00		

5.	Nabavka, transport i ugradnja kolektora za kišnicu DN100-150 sa zaokretnim zglobom, hvatačem lišća, na smrzavanje otporni poklopac zadaha, otvor za čišćenje s poklopcem i dosjednim prstenovima.U svemu prema uputstvu i detalju proizvođača.Obračun po kom.	kom	5,00		
6.	Nabavka,transport i ugrađivanja tvrdih kanalizacionih cijevi od centrifugalnog poliestera sa odgovarajućim fazonskim komadima i spojnim materijalom.Spajanja cijevi vršiti sa gumenim prstenovima i silikonskim ljepilom prema uputama proizvođača cijevi. Cijevi su predviđene za odvod fekalne kanalizacije iz sanitarnih čvorova. U stavku uračunati spajanje, račvanje, mijenjanje pravaca toka i presjeka tj. fitinzi, lukovi koljena, račve redukcije i drugo, sve komplet U cijenu po m' ulazi i sva probijanja zidova i konstrukcija za prolaz cijevi zajedno sa fazonskim komadima(revizije.lukovi i sl.) I svim spojnim materijalom.Obračun po m' a) f 200	m'	35,00		
7.	Izrada priključka na postojeću uličnu mrežu sa ugradnjom fazonskih komada i spojnim elementima.Priključak izvesti prema zahtjevu komunalnog preduzeća, a u prisustvu nadzornog organa. <b>OBRAČUNATO POSEBNO.</b>	kompl et			
8.	Ispitivanje kanalizacijske mreže u objektu na vodonepropusnost. Ispitivanje izvršiti punjenjem pojedinih dionica sa vodom ili emulzijom prema postojećim tehničkim uvjetima. Ispitivanje izvršiti za svu ukupnu dužinu cjevovoda do priključka sa vertikalama i temeljnim vodovima uz prisutnost komisije tehničkih lica i izvršiti	pau			

	zapisničko ustanovljavanje o ispravnosti.				
9.	Ostali nepredviđeni predmjerom radovi koji se mogu javiti tokom izvođenja radova montaže kanalizacione mreže. Uzima se 40% od stavke cijevi.	pau			
<b>KANALIZACIJA KIŠNA UKUPNO:</b>					
II	<b>B2.PRIKLJUČENJE INSTALACIJE I VANJSKI RAZVOD</b>				
	<b>OBORINSKA KANALIZACIJA 1.GRAĐEVINSKI RADOVI</b>				
1.	Iskolčenje trase prije izvođenja zemljanih radova.Obračun po m'	m'	12,50		
2.	Istraživanje i obilježavanje postojećih podzemnih instalacija na trasi.Obračun radova paušalno.	pau			
3.	Izmještanje i osiguranje postojećih podzemnih instalacija na trasama vodovoda i kanlaizacije.Obračun radova paušalno.	pau			
4.	Razbijanje i raskopavanje asfalta prosječne debljine 15cm,sa odovozom materijala na deponiju.Obračun po m2.	m2	10,00		
5.	Postavljanje premoštenja preko rova za osiguranje pješačkog saobraćaja sa višekratnom upotrebom.Premoštenja su od drvenih greda i fosni sa zaštitnom ogradom visine 1,1m na obje strane.Obračun po kom.	kom	3		
6.	Postavljanje premoštenja preko rova od čeličnih tabli dim.200x200x2cm,za osiguranje automobilskog saobraćaja sa višekratnom upotrebom.Obračun po kom.	kom	3		
7,	Postavljanje privremene drvene ograde sa jedne strane rova za obezbjeđenje	kom	3		

	istog u toku izvođenja radova.Predviđena višekratna upotreba.Obračun po m'.				
8.	Mašinski iskop materijala III i IV kategorije prosječne dubine 1,80m za polaganje kanalizacionih cijevi, sa odbacivanjem iskopane zemlje u stranu min.0,5m od ivice rova.U cijenu uračunati i iskop u istom materijalu za izradu glavnog sabirnog okna fekalne kanalizacije1.86m,revizionog okna fekalne kanalizacije 1,99 i priključnog okna na gradskom kolektoru fekalne kanalizacije FAC 300,dubine 1,90.Obračun po m3	m3	17,80		
9.	Ručni iskop,dokopavanje i uređenje bočnih strana rova za kanalizacionu mrežu.Obračunato 5% od ukupne kubature iskopa.Obračun po m3.	m3	1		
10.	Nabavka,transport i razastiranje posteljice d=10cm,pojedinačne veličine agregata 10 ili 14mm,gradirane 14 do 5mm,za nominalni otvor cijevi 200-300mm,prema uslovima KJKP VIK Sarajevo-pogon kanalizacija.Obračun po m3.	m3	1,5		
11.	Zatrpavanje rova selektivnim materijalom koji odgovara uslovima uređenja posteljice.Ovaj materijal nasuti u slojevima od po 20cm,sa nabijanjem. Zatrpavanje rova kanalizacije izvesti tamponom propisane granulacije,u visini nivelete saobraćajnice.Zatpravanje rova raditi u slojevima sa potrebnim zbijanjem.Izvršiti ispitivanje na modul stišljivosti i pribaviti izvještaj ovlaštene institucije.Obračun po m3.	m3	16,00		
12.	Izvođenje priključnog okna oborinske kanalizacije na gradskom kolektoru AB 350 .Reviziono okno tipsko,dubine	kom	2		

	2,70m.U cijenu uključiti i nabavku i ugradnju okruglih daktilnih perforiranih poklopaca,nosivosti 40t,prema uslovima KJKP VIK Sarajevo-pogon Kanalizacija.Obračun po kom.				
12.A	Izvođenje priključnog okna oborinske kanalizacije na gradskom kolektoru AB 400 .Reviziono okno tipsko,dubine 2,50m.U cijenu uključiti i nabavku i ugradnju okruglih daktilnih perforiranih poklopaca,nosivosti 40t,prema uslovima KJKP VIK Sarajevo-pogon Kanalizacija.Obračun po kom.	kom	1		
13.	Izrada podložnog sloja od tucanika debljine i asfaltnog sloja po uzoru na postojeće stanje na saobraćajnici.Obračun po m2.	m2	10,00		
14.	Utovar i odvoz viška zemlje od iskopa na deponiju.Koeficijent rastresitosti 1,15.Obračun po m3.	m2	5,00		
<b>UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI:</b>					
<b>2.MONTAŽNI RADOVI</b>					
1.	Nabavka,transport i ugradnja kanalizacionih cijevi o200 vanjske kanaliz.mreže od centrifugiranog poliestera tjemena krutosti SN 10000 N/m2,proizvedenih prema EN 14364, OENORM B5, DIN 16869, DIN 19565,standardne nominalne dužine 6,0m sa montiranom polieterskom spojnicom s brtvom sa odgovarajućim fazonskim komadima i spojnim materijalom.Unutrašnji zaštitni sloj cijevi od poliestera bez punila i ojačanja,hemijske otpornost i otpornosti na trošenje u toku eksploatacije i održavanja i mora imati min.debljinu od 1mm,prema uslovima KJKP VIK SARAJEVO-pogon kanalizacija. Spajanja cijevi vršiti prema uputama	m	13,00		



	<p>proizvođača cijevi. U stavku uračunati spajanje, račvanje, mijenjanje pravaca toka i presjeka tj. fitinzi, lukovi koljena, račve redukcije i drugo, sve komplet U cijenu po m' ulazi i sva probijanja zidova i konstrukcija za prolaz cijevi zajedno sa fazonskim komadima(revizije.lukovi i sl.) I svim spojnim materijalom. Obračun po m'</p>				
2.	<p>Izrada priključka kišne kanalizacije DN 200 na novoprojektovani šaht oborinske kanalizacije AB 350.Priključenje izvesti uz saglasnost i prisustvo predstavnika KJKP VIK Sarajevo-pogon kanalizacija.Obračun po kom.</p>	kom	2		
2A.	<p>Izrada priključka kišne kanalizacije DN 200 na novoprojektovani šaht oborinske kanalizacije AB 400.Priključenje izvesti uz saglasnost i prisustvo predstavnika KJKP VIK Sarajevo-pogon kanalizacija.Obračun po kom.</p>	kom	1		
3.	<p>Ispitivanje postavljene mreže na vodonepropusnost.Obračun po m'.</p>	kom	3		
	<b>UKUPNO MONTAŽNI RADOVI:</b>				
<b>III</b>	<b>SANACIJA ZIDA I KERAMIKE U MOKROM ČVORU</b>	pau			
	<b>UKUPNO SANACIJA ZIDA I KERAMIKE U MOKROM ČVORU</b>	pau			
	<b>REKAPITULACIJA</b>				
	<b>UKUPNO KANALIZACIJA OBORINSKA</b>				
	<b>UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI:</b>				
	<b>UKUPNO MONTAŽNI RADOVI:</b>				
	<b>UKUPNO SANACIJA ZIDA I KERAMIKE U MOKROM ČVORU</b>				

<b>Ukupna cijena bez PDV</b>	
<b>Popust</b>	
<b>Ukupna cijena ponude sa popustom</b>	
<b>Iznos PDV</b>	
<b>Ukupna cijena ponude sa popustom i PDV</b>	

Potpis i pečat ponuđača \_\_\_\_\_

Napomena:

1. Cijene moraju biti izražene u KM. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena.
2. Cijena ponude se iskazuje bez PDV-a i sadrži sve naknade koje ugovorni organ treba platiti dobavljaču. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.
3. U slučaju razlika između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.
4. Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati.

Ukoliko ponuđač nije PDV obveznik, ne prikazuje PDV i u obrascu za cijenu ponude, na mjestu gdje se upisuje pripadajući iznos PDV-a, upisuje 0,00.